# Lowell

## WORKING CATALOGUE

9-2019

Lowell
GMT
WATER RESISTANT
ATM

PL6020-6122 PL6020-0127 PL6020-0222 PL6020-0122

# Lowell

## Vespucci PL6020

- Cassa in acciaio lucido diam. 40 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2802 rifinito "Cotes de Geneve"
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Calendario con giorno, giorno della settimana, fasi giorno/notte
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 57

PL6030-0127 PL6030-0222 PL6030-0827

# Lowell

## Magellano PL6030

- Cassa in acciaio lucido diam. 42 mm.
- Spessore 14 mm.
- Doppio vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione con pietra blu
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2525 con finitura perlage e viti azzurrate
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Calendario con Gran Data, mese e giorno della settimana
- Cinturino in pelle con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 96

PL6010-0112

PL6010-5817

PL6010-0117

# Lowell

## Pizarro PL6010

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 39 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2872 finemente decorato e viti azzurrate
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante scheletrato
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 79

PM0917-0300




PM0917-0200

PM0917-0400

# Lowell

## Hurricane II

## PM0917

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.




PM0917-2201

PM0917-2301




PM0917-6206

# Lowell

## Hurricane II gold

## PM0917

- Cassa in acciaio PVD gold satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PM0919-0300




PM0919-0200

PM0919-0400

# Lowell

## Hurricane II automatico PM0919

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 133 gr.

PM0919-2301




PM0919-6206




PM0919-2201

Lowell

# Hurricane II gold automatico PM0919

- Cassa in acciaio PVD gold satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 133 gr.

PM0918-0300

PM0918-5202



PM0918-0200

# Lowell

## Hurricane II GMT

## PM0918

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- **Ghiera girevole unidirezionale bicolore con scala 24 ore**
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Ronda 505.24H
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi e funzioni **GMT**
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PM0918-0700




PM0918-2201

Lowell

# Hurricane II GMT PM0918

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- **Ghiera girevole unidirezionale bicolore con scala 24 ore**
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Ronda 505.24H
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi e funzioni **GMT**
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PL4893-6127

PL4893-0227

# Lowell

## Chester Royale PL4893

- Cassa in acciaio lucido o placcato IPG diam. 40 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo multifunzione TMI VH63
- Batteria SR920SW
- **Indicazione ore, minuti e secondi con effetto movimento meccanico**
- Visualizzazione calendario (giorno, data) e 24 ore
- Indici a rilievo
- Cinturino in pelle made in Italy con impunture e fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 44

PL5380-0141 PL5380-9242 PL5380-0242 PL5380-0343 PL5380-9444

# Lowell

## Alligator PL5380




- Cassa in acciaio satinato e placcato IPB diam 45 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 24 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR927W
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestrella a ore 4
- Numeri ed indici a rilievo luminescenti
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 101

SS M MINERAL QUARTZ SIL 100

PL5360-0310 PL5360-0142 PL5360-0100 PL5360-0700 PL5360-0143 PL5360-0300

# Lowell
## Ninja

## PL5360

- Cassa in metallo lucido diam. 36 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri a rilievo
- Sfere luminescenti
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Cinturino in nylon con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 83/46 gr.

PL5370-0143 PL5370-0200 PL5370-0242 PL5370-0343 PL5370-0300 PL5370-0743

# Lowell

## Raider PL5370

- Cassa in acciaio lucido diam. 37 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo AL21E2
- Indicazione ore e minuti e secondi analogici
- Visualizzazione orario in digitale
- Cronometro
- Allarme
- Luce elettroluminescente
- Calendario
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Cinturino in silicone con fibbia personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 65/92

PL5350-0100 PL5350-0300 PL5350-0200 PL5350-0900

# Lowell

## Le Mans chrono SS PL5350

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 42 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 20
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Indici a rilievo luminescenti
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sabbiata
- Datario a finestrella
- Bracciale solido in acciaio satinato con chiusura deployante personalizzata, con doppio pulsante
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso gr. 160

PL5350-0123 PL5350-0127 PL5350-0222 PL5350-0122

# Lowell

## Le Mans chrono pelle PL5350

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 42 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 20
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Indici a rilievo luminescenti
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sabbiata
- Datario a finestrella
- Cinturino in pelle con impunture e fibbia personalizzata
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso gr. 160

PL5300-0500 PL5300-0600 PL5300-0300

# Lowell

## Legend quartz

## PL5300



- Cassa in acciaio satinato diam. 42 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante, fibbia di sicurezza ed apertura a doppio pulsante
- **Water resistant 20 ATM (200 metri)**
- Peso 166 gr.

PL5300-0343 PL5300-0642 PL5300-0542

# Lowell

## Legend quartz

## PL5300

- Cassa in acciaio satinato diam. 42 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio personalizzata
- **Water resistant 20 ATM (200 metri)**
- Peso 99 gr.

PL5310-0343 PL5310-0642 PL5310-0600 PL5310-0300

# Lowell

## Legend automatic

## PL5310

- Cassa in acciaio satinato diam. 42 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante personalizzata, fibbia di sicurezza ed apertura a doppio pulsante **(0600/0300)**
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio personalizzata **(0343/0642)**
- **Water resistant 20 ATM (200 metri)**
- Peso 106/173 gr.

PL5320-0100 PL5320-0200 PL5320-0300

# Lowell

## Leicester automatic PL5320

- Cassa in acciaio lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a vite
- Fondello a vite in acciaio con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri ed indici a rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella ad ore 3
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata, fibbia di sicurezza ed apertura a doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 161 gr.

PL5320-0322 PL5320-0122 PL5320-0222

# Lowell

## Leicester automatic

## PL5320

- Cassa in acciaio lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a vite
- Fondello a vite in acciaio con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri ed indici a rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella ad ore 3
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 62 gr.

PL5330-0200

PL5330-0100

# Lowell
## Clifford

## PL5330

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 41 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione con doppio o-ring
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri ed indici a rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella ad ore 6
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata e fibbia di sicurezza
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 134 gr.

PL5330-0222 PL5330-0122 PL5330-0322

# Lowell
## Clifford

## PL5330

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 41 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione con doppio o-ring
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri ed indici a rilievo
- Datario a finestrella ad ore 6
- Quadrante con lavorazione sunray
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 68 gr.

PL5340-0200

PL5340-0100

# Lowell

## Clifford chrono PL5340

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 41 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione con doppio o-ring
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 21
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Numeri ed indici a rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella a ore 6
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante personalizzata, con fibbia di sicurezza
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso gr. 139

PL5340-0322 PL5340-0222 PL5340-0122

# Lowell

## Clifford chrono PL5340

- Cassa in acciaio satinato con ghiera lucida diam. 41 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione con doppio o-ring
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 21
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Numeri ed indici a rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella a ore 6
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 73

PL5030-0200

# Lowell

## Harrison

## PL5030

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 41 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2315
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali a rilievo
- Quadrante finemente lavorato
- Datario a finestrella ad ore sei
- Bracciale massiccio in acciaio con chiusura deployante personalizzata a doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 112 gr.

PL4060-9542 PL4060-9242 PL4060-9442

# Lowell

## Predator PL4060

- Cassa in acciaio satinato IPB diam. 44 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2315
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Numeri a rilievo
- Datario a finestrella ad ore tre con indicazione data
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 96

PM0914-844

# Lowell

## Hurricane

## PM0914

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PM0914-95 PM0914-94 PM0914-99

# Lowell

## Hurricane BLACK

## PM0914

- Cassa in acciaio PVD black satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PM0914-22

Lowell

# Hurricane gold

PM0914

- Cassa in acciaio PVD gold satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 126 gr.

PL4080-0000

PL4080-0800

# Lowell

## Hurricane 36

## PL4080

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 36 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- **Dive suit extension per indosso sopra indumenti**
- **Water resistant 10 ATM (100 metri)**
- Peso 113 gr.

PD1045-0103 PD1045-0200 PD1045-0100 PD1045-0700 PD1045-0400

# Lowell

## Ranger

## PD1045

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali a rilievo
- Sfere luminescenti
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 95 gr.

PM0355-82

PM0355-83

PM0355-88

# Lowell

## Flipper II

## PM0355

- Cassa in alluminio diam. 33 mm.
- Spessore 8,4 mm.
- Ghiera in silicone colorato
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Bracciale in alluminio con chiusura deployante in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 38

PL4860-0100 PL4860-0200 PL4860-0300

# Lowell
## Flight

## PL4860

- Cassa in acciaio satinato diam. 39 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale solido in acciaio satinato con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 119 gr.

PL4850-0627 PL4850-0222 PL4850-0122

# Lowell

## Crockett PL4850

- Cassa in acciaio satinato con ghiera godronata diam. 39 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale piatto a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Cinturino in pelle con impunture e fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 66

PL4070-0327 PL4070-0222 PL4070-0127 PL4070-0427

# Lowell

## Aviator II PL4070

- Cassa in acciaio satinato diam. 42 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Numeri a rilievo
- Cinturino in pelle con impunture e fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 59

Lowell
QUARTZ

PL4600-033

PL4700-03

# Lowell
## Blue Acapulco

## PL4700
## PL4600



- Cassa in acciaio lucido diam. 35/30 mm.
- Spessore 8,7 mm.
- Ghiera diamantata
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale jubilee in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 80/68,6 gr.

PD9665-80

PL4700-09X

# Lowell

## Class stones

# PL4700
# PD9665

- Cassa in acciaio lucido diam. 35/30 mm.
- Spessore 8,7 mm.
- Ghiera diamantata
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale jubilee in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 80 gr.

PL4600-66X PL4700-66X PL4600-60X PL4700-60X

# Lowell

## Class gold stones

## PL4600
## PL4700

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 89,2/68,6 gr.

PL4600-28X PL4700-28X PD9665-21 PL4700-20 PL4700-21

# Lowell

## Class bicolor stones

PD9665
PL4600
PL4700

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 35/30 mm.
- Spessore 8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 68,6 gr.

PD9660-N21
PD9660-N212

PD9660-N32
PD9660-N612

PD9660-N44

PD9660-N62

# Lowell

## Acapulco NATO

## PD9660N

- Cassa in acciaio lucido diam. 35 mm.
- Spessore 8,7 mm.
- Ghiera diamantata
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Cinturino NATOSTRAP in pelle con fibbia personalizzata. Lunghezza 25 cm./26 cm.
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 45 gr.

PL4500-00

PL4600-00

PL4800-01

Lowell

# Class silver white

PL4500
PL4600
PL4800



- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL4500-01

PL4600-01

PL4700-01

# Lowell

## Class silver romanics

## PL4500 PL4600 PL4700



- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL4500-02

PL4600-02

PL4800-02

# Lowell

## Class silver black

## PL4500
## PL4800 PL4600



- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL4500-003

PL4600-003

PL4800-003

Lowell

# Class silver blue

PL4500
PL4800 PL4600



- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL4500-20

PL4600-20

PL4800-20

# Lowell

## Class bicolor

PL4500
PL4600
PL4800

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL4600-21

PL4800-21

Lowell

# Class bicolor romanics

PL4600
PL4800

- Cassa in acciaio placcato IPG diam.35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 89,2/68,6 gr.

PL4500-61

PL4600-61

PL4800-61

# Lowell
## Class gold

# PL4500
# PL4600
# PL4800

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 39/35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.

PL5000-03

PL5000-07

Lowell

# Sport orange

# PL5000

- Cassa in acciaio lucidato diam. 39 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8 gr.

PL5000-02

PL5200-02

# Lowell

## Sport black

## PL5000
## PL5200

- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/68,6 gr.

PL5000-01

# Lowell

## Sport white

## PL5000

- Cassa in acciaio lucidato diam. 39/35 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8 gr.

PL5000-21

Lowell

# Sport bicolor

PL5000

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 30 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8 gr.

PL5100-26

PL5200-26

Lowell

# Sport bicolor champagne

PL5100
PL5200

- Cassa in acciaio placcato IPG diam. 35/30 mm.
- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 89,2/68,6 gr.

PP0056-82

PP0055-82

# Lowell
## Light Blue

# PP0055
# PP0056

- Cassa in acciaio lucido diam. 35/38 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 16/18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035*
- 3 Batterie SR626SW (1 orologio-2 luce)
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti

- **Quadrante retroilluminato con pulsante alle 2**
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante a doppio pulsante
- Fibbia di sicurezza personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 96/114 gr.

*Modulo illuminazione indipendente

PL4290-82 PL4290-80 PL4291-82 PL4291-80

# Lowell Classic

# PL4290 PL4291

- Cassa in acciaio lucidato diam. 38 mm./28 mm.
- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 22 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4290)
  GL10 (PL4291)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 98 gr. / 59 gr.

PL4280-82 PL4280-80 PL4281-82 PL4281-80

# Lowell Classic

# PL4280 PL4281

- Cassa in acciaio lucidato diam. 38 mm./26 mm.
- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza bracciale 22 mm. / 14mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4280)
  GL10 (PL4281)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio Jubilee con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 93 gr. / 49 gr.

PL4260-80 PL4260-82 PL4261-80 PL4261-82

# Lowell Classic

# PL4260
# PL4261

- Cassa in acciaio lucidato diam. 39 mm./32 mm.
- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4260)
  GL10 (PL4261)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 96 gr. / 67 gr.

PL4270-80 PL4270-82 PL4271-80 PL4271-82

# Lowell
## Classic

# PL4270
# PL4271



- Cassa in acciaio lucidato diam. 40 mm./30 mm.
- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4270)
  GL10 (PL4271)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 97 gr. / 66 gr.

PL4051-82 PL4051-80 PL4050-82

# Lowell Classic

# PL4050 PL4051

- Cassa in acciaio lucidato diam. 41 mm. (PL4050)
  34 mm. (PL4051)
- Spessore 8,7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. (PL4050)
  16 mm. (PL4051)
- Movimento al quarzo Miyota 2315 (PL4050)
  Miyota 2115 (PL4051)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali a rilievo
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 109 gr. (PL4050) - 77 gr. (PL4051)

PL4040-80

PL4041-82

PL4041-80

# Lowell
## Classic

# PL4040
# PL4041

- Cassa in acciaio lucidato diam. 40 mm. (PL4040)
  34 mm. (PL4041)
- Spessore 8,7 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 22 mm. (PL4040)
  18 mm. (PL4041)
- Movimento al quarzo Miyota 2453 (PL4040)
  Miyota 2353 (PL4041)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali a rilievo
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 102 gr. (PL4040) - 73 gr. (PL4041)

PL5120-0100

# Lowell

## Meg steel PL5120

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPG diam 29 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numerali lucidi applicati
- Bracciale in acciaio lucido con chiusura deployante ed apertura a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 66 gr.

PL5120-2222 PL5120-2122 PL5120-0522 PL5120-0122

# Lowell
## Meg

# PL5120

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPG diam 29 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numerali lucidi applicati
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 26 gr.

PL4890-0122 PL4890-3122 PL4890-0922 PL4890-0427 PL4890-3327

# Lowell
## Chester

## PL4890

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG diam 40 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle stampa cocco con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 36 gr.

PL4890-0400 PL4890-3302 PL4890-3102 PL4890-0100

# Lowell
## Chester Milano

## PL4890

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG diam 40 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 91 gr.

PL4891-0627 PL4891-0122 PL4891-2122 PL4891-3327 PL4891-3127 PL4891-0222

# Lowell
## Chester 340

## PL4891

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG/IPG diam 34 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2036
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 29 gr.

PL4892-2122 PL4892-3122 PL4892-3127 PL4892-0627 PL4892-0122 PL4892-2525

# Lowell
## Chester 275

# PL4892

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG/IPG diam 27,5 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Seiko VC II
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 20 gr.

PL4892-3102

# Lowell

## Chester 275 Milano

## PL4892

- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG/IPG diam 27,5 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Seiko VC II
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 46 gr.

PL5080-2127B

PL5090-2127B

PL5110-2127B

# Lowell
## Butler gold bold

PL5080
PL5090
PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPG diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5080-0122B

PL5090-0122B

PL5110-0122B

# Lowell
## Butler bold

# PL5080
# PL5090
# PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5080-2127A

PL5090-2127A

PL5110-2127A

# Lowell
## Butler gold

# PL5080
# PL5090
# PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPG diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5080-0122A

PL5090-0122A

PL5110-0122A

# Lowell
## Butler

# PL5080
# PL5090
# PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5080-0100

PL5090-0100

PL5110-0100

# Lowell

## Butler mesh

# PL5080
# PL5090
# PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale in acciaio a maglia milano con chiusura personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 63 gr./58 gr./53 gr.

PL5080-2127R

PL5090-2127R

PL5110-2127R

# Lowell

## Butler gold romanic

PL5080
PL5090
PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPG diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5080-0122R

PL5090-0122R

PL5110-0122R

# Lowell

## Butler romanic

# PL5080
# PL5090
# PL5110

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam 40 mm. / 35 mm. / 30 mm.
- Spessore 8 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm. / 18 mm. / 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 35 gr./30 gr./25 gr.

PL5040-2122 PL5040-2222 PL5050-2222

# Lowell
## Lord gold

# PL5040
# PL5050

- Cassa in acciaio lucidato placcato IPG diam 34 mm. / 40 mm.
- Spessore 6,5 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 16 mm. / 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GM10 (PL5040) GN10 (PL5050)
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 41 gr./30 gr.

PL5040-0222 PL5050-0222

# Lowell
## Lord

# PL5040
# PL5050

- Cassa in acciaio lucidato diam 34 mm. / 40 mm.
- Spessore 6,5 - 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 16 mm. / 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GM10 (PL5040) GN10 (PL5050)
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 41 gr./30 gr.

Lowell

- Cassa in metallo placcato IPG diam. 51 mm.
- Spessore 17 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio anteriore e posteriore lucidi
- Possibilità di apertura del fondello per vista movimento
- Quadrante scheletrato
- Spirale a vista
- Catena con clip

Lowell

# PO8116 Byron

- Cassa in metallo placcato IPG diam. 42 mm.
- Spessore 16 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Ronda 763
- Coperchi anteriore e posteriore finemente decorati
- Quadrante con indici lucidi applicati
- Catena con clip

Lowell

# PO8117 Holden

- Cassa metallo lucidato diam. 47 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi piatto a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio superiore placcato IPRG con lavorazioni a rilievo
- Quadrante con movimento a vista
- Spirale a vista
- Catena con clip
- Peso 69 gr.

Lowell

# PO8115 Herald




- Cassa in metallo lucidato (PO8107) o IPG (PO8107G) diam. 42 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Quadrante con lavorazione sunray con numeri applicati
- Movimento al quarzo RONDA 515
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestrella a ore sei
- Batteria RENATA 371
- Catena con moschettone
- Peso 33 gr.

**€ 75,00**

Lowell

# PO8107
# PO8107G Beckett



- Cassa in metallo placcato IPG diam. 50 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio superiore e fondello finemente decorati
- Quadrante con indici lucidi applicati
- Spirale a vista
- Catena con clip

# PO8110 Mordecai

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam. 50 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio e fondello finemente decorati
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2415
- Datario ad ore 3
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip

# PO8112 Reginald

- Cassa in metallo lucidato placcato IPS diam. 47 mm.
- Spessore 13,4 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Coperchio superiore ed inferiore lucidi
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip

Lowell

# PO8111 Vernon

- Cassa in metallo lucidato diam. 42 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Quadrante con lavorazione sunray con numeri applicati
- Movimento al quarzo RONDA 515
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore sei
- Batteria RENATA 371
- Catena con moschettone
- Peso 37,5 gr.

# PO8106 Jacob

- Cassa in metallo lucidato IPG diam. 42 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Quadrante con lavorazione sunray con numeri applicati
- Movimento al quarzo RONDA 515
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestrella a ore sei
- Batteria RENATA 371
- Catena con moschettone
- Peso 37 gr.

# PO8108 Chadwick

- Cassa in metallo lucidato IPG diam. 47 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi a profilo cassa
- Coperchio lucido finemente decorato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2405
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore tre con giorno e data
- Batteria SR262SW
- Catena con moschettone
- Peso 73 gr.

Lowell

# PO8105 Layton

- Cassa in metallo IPS ø 31 mm.
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Punti luminescenti alle ore
- Sfere luminescenti
- **Scala pulsometrica**
- Catena con spilla

# PO4820 Nurse

- Cassa in metallo lucidato diam. 50 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio lucido
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo RONDA 315-6
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Batteria RENATA 371
- Datario a finestrella alle sei
- Numerali e sfere luminescenti
- Catena con moschettone

Lowell

# PO4411 Pomeroy

- Cassa metallo lucidato diam. 51 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi piatto a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Quadrante con indici lucidi applicati
- Fasi giorno-notte a ore 2
- Dualtime a ore 9
- Movimento a vista
- Spirale a vista
- Catena con clip

Lowell

# PO8114 Allen

- Cassa in metallo lucidato diam. 54 mm.
- Spessore 16 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Dual time per visualizzazione di un secondo fuso orario
- Contatore a ore 3 e fasi giorno/notte
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere azzurrate
- Catena in acciaio con clip

Lowell

# PO8103 Nicodemus

- Cassa in metallo lucidato diam. 47 mm.
- Spessore 13,3 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Sfere azzurrate
- Catena in acciaio con clip

Lowell

# PO8100 Kenneth

- Cassa in metallo lucidato diam. 50 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Indicazione ore, minuti e secondi (contatore ad ore 6)
- Catena in acciaio con clip

# Lowell

## PO8101 Jermaine

- Cassa in **acciaio** lucidato diam. 47 mm.
- Spessore 13,6 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico automatico
- Indicazioni secondi continui con sfera luminescente e fasi giorno/notte
- Coperchio superiore con spazio per personalizzazione
- Indicazione ore e minuti
- Gran data sul quadrante a ore dodici
- Catena in acciaio con clip

Lowell

# PO7462 Gloucester

- Cassa in metallo lucidato diam. 42 mm.
- Spessore 12,35 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione con oblò
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere azzurrate
- Catena con moschettone

Lowell

# PO5148 Carew

- Cassa metallo lucidato placcato IPS/IPG diam. 47 mm.
- Spessore 13,4 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale scheletrato
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip

# PO5678 Montgomery

- Cassa in metallo satinato placcato IPRG diam. 47,5 mm.
- Spessore 17,5 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio satinato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione con oblò
- Movimento meccanico a carica manuale scheletrato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip

# PO4296 Lyonshall

- Porta orologi da tasca in ottone cromato o placcato IPG
- Dimensioni:
  PO-EC2 Base diam. 6,5 cm. - Altezza 13 cm.
  PO-EC4 / 4G Base 9,5x2,5 cm. - Altezza 13 cm.

- Porta orologi da tasca in plexiglass
- Dimensioni:
  PV-MONO-TASCA Base 5x4 cm. - Altezza 4 cm.

# PO-EC
# PV-MONO-TASCA

PO-EC2

PO-EC4

PO-EC4G

PV-MONO-TASCA € 10,00

Lowell

PL5195-5828 PL5195-6222 PL5195-6424 PL5195-5727 PL5195-5121 PL5195-2121

# Lowell

## Ruby PL5195

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 40 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Quadrante con lavorazione radiale
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 51

PL5196-5125 PL5196-5122 PL5196-5129 PL5196-5121 PL5196-2121

# Lowell

## Kate PL5196

- Cassa in metallo lucido o placcato IPRG diam. 28 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Quadrante con effetto madreperlato
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 24

PL5197-6121 PL5197-2121 PL5197-5128 PL5197-5127 PL5197-5122

Lowell

# Megan PL5197

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 31 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante con effetto madreperlato
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 21

PL5192-6222
**NEW**

PL5192-0121

PL5192-0323

PL5192-6121
**NEW**

# Lowell

## Margot

## PL5192

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 32 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante sunray con pietre
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 28

PL5192-6622

PL5192-5822

PL5192-6621

# Lowell

## Margot

## PL5192

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 32 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante sunray con pietre
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 28

PL5191-0900

PL5191-5802

PL5191-6603

# Lowell

## Nancy

## PL5191

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 33 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numeri a rilievo
- Quadrante con effetto sunray e pietre
- Bracciale in acciaio solido con chiusura deployante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 63

PL5193-0121 PL5193-2122 PL5193-2123 PL5193-5128 PL5193-6121

# Lowell

## Elenoir PL5193

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 32 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante con effetto madreperlato e pietre
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 26

PL5194-6128 PL5194-6122 PL5194-6121 PL5194-0122 PL5194-0121

# Lowell

## Brigitte PL5194

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG dim. 29x19 mm.
- Spessore 6 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle stampa cocco con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant
- Peso gr. 25

PL5190-6603 PL5190-0800 PL5190-5502 PL5190-0200 PL5190-0300

# Lowell

## Irina PL5190

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 34 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante sunray
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 69

PL5140-6503 PL5140-5802 PL5140-0800 PL5140-0300

# Lowell

## Esmeralda PL5140

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 32 mm.
- Spessore 8,5 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- **Quadrante con effetto sunray**
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 76

PL5160-9202

PL5160-6603

PL5160-5802

# Lowell

## Margarita PL5160

- Cassa in metallo lucido o placcato IPB/IPG/IPRG diam. 28 mm.
- Spessore 8,8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- **Quadrante con effetto sunray**
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 59

PL5170-6603

PL5170-5502

PL5170-0800

# Lowell

## Belinda PL5170

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 26 mm.
- Spessore 9,4 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- **Quadrante con lavorazione stone powder**
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 61

PL5180-5528 PL5180-6625 PL5180-0121

# Lowell

## Paloma PL5180

- Cassa con pietre in metallo lucidato o placcato (IPG/IPRG) diam 32 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con pietre
- Bracciale in acciaio a maglia Milano con chiusura di sicurezza
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 24 / gr. 43

PL5150-6121 PL5150-6127 PL5150-5128

# Lowell

## Sarita PL5150

- Cassa in metallo placcato IPG/IPRG diam. 38 mm.
- Spessore 7,7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante su due livelli
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 34

PM0486-00

PM0486-02

PM0486-08

Lowell

# Demetra

# PM0486

- Cassa in acciaio lucidato 41x22 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale curvato a lente
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 1L32
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante silver con spazzolatura radiale
- Cinturino in pelle intrecciata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 26

PM0475-01

PM0475-02

PM0475-12

# Lowell

## Lavinia

## PM0475

- Cassa in acciaio lucidato diam 25,5 mm.
- Spessore 7,9 mm
- Vetro minerale sfaccettato, taglio diamante
- Corona a pressione
- Fondello a vite
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR521SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante a specchio con indici a rilievo con lavorazione a spazzolatura radiale
- Cinturino in pelle
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 26

PL5060-2101

PL5060-0100

# Lowell

## Lindsay

## PL5060

- Cassa in acciaio lucidato diam 34 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80

PL5060-0100R

PL5060-2101DR

# Lowell

## Lindsay romanic PL5060

- Cassa in acciaio lucidato diam 34 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80

PL5060-0122DR PL5060-0122R PL5060-2127R PL5060-2127DR

# Lowell

## Lindsay romanic PL5060

- Cassa in acciaio lucidato diam 34 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80

PL5060-0122 PL5060-0122D PL5060-2127

# Lowell

## Lindsay PL5060

- Cassa in acciaio lucidato diam 34 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80

PL5070-0100 PL5070-6101 PL5070-6201 PL5070-2101 PL5070-2601

# Lowell

## Margareth PL5070



- Cassa in acciaio lucidato diam 35 mm.
- Spessore cassa 8,5 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con numeri a rilievo
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 95

PM0144-1 PM0144-20 PM0144-00 PM0144-1R

Lowell

# Virginia

# PM0144

- Cassa in acciaio lucidato 34,5x22 mm.
- Spessore 8,6 mm.
- Vetro minerale curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Terminale raccordo cassa massiccio con perni a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale massiccio con chiusura deployante personalizzata a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 82

PM0145-1

PM0145-1R

Lowell

# Virginia stones

# PM0145

- Cassa in acciaio lucidato 34,5x22 mm.
- Spessore 8,6 mm.
- Vetro minerale curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Terminale raccordo cassa massiccio con perni a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale massiccio con chiusura deployante personalizzata a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 82

# KEORA

N O P V B

# KEORA

## Starlette

## PK043-CF

- Cassa in plastica trasparente diam. 38 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi

- **Quadrante con lavorazione stone powder**
- Cinturino in plastica lucida glitterata con fibbia in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 22

PL PL PLX PLEXI QUARTZ 30

N A G P B

# KEORA

## Glossy

## PK042-CF

- Cassa in plastica trasparente diam. 34,5 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con lavorazione sunray e numeri radiali
- Cinturino in plastica lucida glitterata con fibbia in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 22

BS A BR NR NS P

# KEORA

## Vanity

## PK044-CF



- Cassa in metallo lucido o placcato IPRG diam. 36 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto a profilo cassa
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 17 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante con effetto madreperlato e pietre
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 40

A N R B V

# KEORA

## Mistral PK041-CF



- Cassa in plastica diam 30 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Ghiera in alluminio anodizzato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio serrato con viti
- Larghezza cinturino 12 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 27

KEORA

# Freddy

PK0714-CF



- Cassa in plastica diam 36 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Ghiera in acciaio
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio serrato con viti
- Larghezza cinturino 12 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante a ore due
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 33

# keORA

## Freedom PK0715-CF

- Cassa in plastica diam 38 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro in plexi
- Fondello con viti
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo
- Batteria al Litio CR2032
- Funzioni: orario, calendario, cronometro, conto alla rovescia, possibilità di visualizzare un secondo orario, allarme, allarme orario
- Luce EL
- Ghiera in acciaio
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 37

# KEORA

## Jay

## PK040-CF

- Cassa in plastica diam 32 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Quadrante su due livelli con numeri applicati
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino con fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 22

# KEORA

## Jonah

## PK039-CF

- Cassa in plastica diam 41 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Quadrante con indici e numeri a rilievo
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere scheletrate
- Cinturino in silicone
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 34

# KEORA

## Lizzy

## PK038-CF

- Cassa in plastica diam 35 mm.
- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Quadrante con indici e numeri a rilievo
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere scheletrate
- Cinturino in silicone
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 26

# KEORA

## Junior

## PK0712-CF



- Cassa in plastica diam 29 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 11 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi

- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2**
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 20

# KEORA

## Kirby

## PK0713-CF

- Cassa in plastica diam 36 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2**
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 31

# KEORA

## Luxury

## PK031-CF

- Cassa in metallo lucido IPS/IPRG diam. 38 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale piatto a profilo cassa
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante con indici a rilievo luminescenti
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 62

# KEORA

## Thunder PK029-CF

- Cassa in plastica diam 40 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Ghiera girevole unidirezionale
- Cinturino NATO
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 29

KEORA

# Abyss

# PK0500-CF

- Cassa in plastica diam 45 mm.
- Spessore 14,00 mm.
- Vetro minerale
- Corona a vite
- Fondello con viti
- Ghiera girevole
- Larghezza ansa 27 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone
- **Water resistant 20 ATM (200 metri)**
- Peso gr. 80

# KEORA

## Bull PK030-CF

- Cassa in plastica diam 42 mm.
- Spessore 14 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 24 mm.
- Movimento al quarzo cronografico VD54
- Batteria SR920SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 46

# KEORA

## Sailor

## PK0707-CF

- Cassa in plastica diam 42 mm.
- Spessore 15 mm.
- Vetro plexi
- Ghiera con inseri metallici in acciaio
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti

- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2**
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 46

KEORA

# Master PK0705-CF

- Cassa in plastica diam 42 mm.
- Spessore 16 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione a ore 4
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 24 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria al litio CR2032
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti

- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 3**
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 43

KEORA

# PK0711-CF

- Cassa in plastica diam 37 mm.
- Spessore 12,5 mm.
- Vetro in plexi
- Fondello con viti
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo
- Batteria al Litio CR2032
- Funzioni: orario, calendario, cronometro, conto alla rovescia, possibilità di visualizzare un secondo orario, allarme, allarme orario
- Luce EL
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 37

# KEORA

## Traveler

## PK0710-CF

- Cassa in plastica diam 40 mm.
- Spessore 13,7 mm.
- Vetro in plexi
- Fondello con viti
- Larghezza ansa 14 mm., larghezza cinturino 22 mm.
- Movimento al quarzo
- Batteria al Litio CR2032
- Indicazione ore, minuti e secondi in digitale
- Funzioni: orario, calendario, cronometro (15 LAP), conto alla rovescia, possibilità di visualizzare un secondo fuso orario, allarme, allarme orario, possibilità di selezionare 3 allarmi giornalieri / 5 allarmi singoli
- Lece EL
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 37

jm plus

# Endurance

# PL3300

- Cassa in plastica dim 40x35 mm.
- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi
- Fondello in plastica con viti e sensore ottico
- Larghezza ansa 34 mm.
- Batteria al Litio CR2032
- Indicazione ore, minuti
- **Display retroilluminato con luce EL**
- **Misurazione del battito cardiaco tramite sensore ottico**
- **Pedometro**
- **Calcolo delle calorie e dei grassi bruciati**
- **Modalità allenamento con visualizzazione frequenza cardiaca, velocità, passo e distanza percorsa**
- **Visualizzazione della frequenza media, velocità media, passo medio**
- Cronometro e countdown
- Allarme
- Calendario in 4 lingue
- Cinturino in plastica con fibbia in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 42

# jm plus Quantum PL3200-CF

- Cassa in plastica diam 44 mm. con inserti in acciaio cromato
- Spessore 15 mm.
- Vetro plexi
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 25 mm.
- Batteria al Litio CR2032
- Indicazione ore, minuti e secondi
- **Display retroilluminato con luce EL**
- **Misurazione del battito cardiaco tramite sensore finger touch**
- **Pedometro (distanza/durata/target/30 memorie)**
- **Calcolo delle calorie e percentuale di grassi bruciati**
- Possibilità di visualizzare un secondo orario
- Cronometro e countdown
- Allarme
- Calendario
- Registrazione tempo sul giro
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 52

# Data JP019A-CF



- Cassa in plastica 36,5 x 37 mm.
- Spessore 11,2 mm.
- Fondello con viti
- Batteria CR2016
- Indicazione ore, minuti, giorno della settimana
- Funzioni cronometro, intertempo, datario, allarme
- Illuminazione quadrante
- Cinturino in plastica
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 26

KEORA

# Feel good

# PK036-CF

- Cassa in plastica diam 36 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro plexi
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone con fibbia personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 24

# KEORA

## Smile

## PK0706-CF

- Cassa in plastica diam 36 mm.
- Spessore 12,5 mm.
- Vetro plexi
- Ghiera in acciaio
- Corona in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti

- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2**
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 34

# KEORA

## Speedy

## PK0704-CF

- Cassa in plastica diam 29 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi
- Ghiera in acciaio
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 15 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti

- **Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2**
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 23

# KEORA

## Shiny

## PK0760-CF

- Cassa in metallo lucido diam 28 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Seiko PC215
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo luminescenti
- Cinturino in silicone
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 35

# KEORA

## Nautilus PK0502-CF

- Cassa in plastica diam 36,5 mm.
- Spessore 11 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello con viti in acciaio
- Ghiera girevole
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone
- **Water resistant 20 ATM (200 metri)**
- Peso gr. 32

# Gino Orologino JP0550-CF

- Cassa in metallo diam. 28 mm.
- Spessore 11,2 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Movimento al quarzo SEIKO PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indicazione dei secondi tramite apposito disco centrale rotante
- Cinturino in PVC tridimensionale con fibbia in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 28

KEORA

# Rainbow

# PK011-CF

- Cassa in plastica lucida diam. 38 mm.
- Spessore 10,3 mm.
- Vetro sintetico curvato a lente
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 17 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- **Sfere luminescenti**

- Cinturino in plastica lucida personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 23

KEORA

# Espositore

P-ESP.KEORA

- Cassa in plastica lucida diam. 40 mm.
- Spessore 13,6 mm.
- Vetro sintetico curvato a lente
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali o indici lucidi applicati
- **Sfere luminescenti**
- Cinturino in plastica lucida personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 28

# yestime

## YP040-10CF

YP040-02

YP040-01

# Indice


JP019B-CF 147
JP0550-CF 153
PD1045 33
PD9246 50
PD9660 39
PD9660N 43
PD9665 40
P-ESP.KEORA 155
PK011-CF 154
PK029-CF 138
PK030-CF 140
PK031-CF 137
PK036-CF 148
PK038-CF 134
PK039-CF 133
PK040-CF 132
PK041-CF 129
PK042-CF 127
PK043-CF 126
PK044-CF 128
PK0500-CF 139
PK0502-CF 152
PK0704-CF 150
PK0705-CF 142
PK0706-CF 149
PK0707-CF 141
PK0710-CF 144
PK0711-CF 143
PK0712-CF 135
PK0713-CF 136
PK0714-CF 130
PK0715-CF 131
PK0760-CF 151
PL3200-CF 146
PL3300 145
PL4040 62
PL4041 62
PL4050 61
PL4051 61
PL4060 28
PL4070 37
PL4080 32
PL4260 59
PL4261 59
PL4270 60
PL4271 60
PL4280 58
PL4281 58
PL4290 57
PL4291 57
PL4500 44, 45, 46, 47, 48
PL4600 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50
PL4700 41, 42, 45
PL4800 44, 46, 47, 48, 49, 50
PL4850 36
PL4860 35
PL4890 65, 66, 67, 68, 69
PL4893 13
PL5000 51, 52, 53, 54
PL5030 27
PL5040 77, 78
PL5050 77, 78
PL5060 118, 119, 120, 121
PL5070 122
PL5080 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
PL5090 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
PL5110 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
PL5140 111
PL5150 115
PL5160 112
PL5170 113
PL5180 114
PL5190 110
PL5191 107
PL5192 105, 106
PL5193 108
PL5194 109
PL5195 102
PL5196 103
PL5197 104
PL5200 55
PL5300 15, 18, 19
PL5310 20
PL5320 21, 22
PL5330 23, 24
PL5340 25, 26
PL5350 17
PL5370 16
PL5390 14
PL6010 6
PL6020 4
PL6030 5
PM0144 123
PM0145 124
PM0355 34
PM0475 117
PM0486 116
PM0914 29, 30, 31
PM0915 11
PM0917 7, 8
PM0918 12
PM0919 9, 10
PO4296 99
PO4411 91
PO4820 90
PO5148 97
PO5678 98
PO7462 96
PO8100 94
PO8101 95
PO8103 93
PO8105 89
PO8106 87
PO8107 83
PO8108 88
PO8110 84
PO8111 86
PO8112 85
PO8114 92
PO8115 82
PO8116 80
PO8117 81
PO-EC 100
PP0055 56
PP0056 56
YP040-10CF 156


# Indice per sezioni


UOMO 3-37
CLASSIC 38-78
TASCA 79-100
DONNA 101-125
COLORATI 126-156

6-2019

Lowell srl  via cassiani, 173  41122 modena, italy
tel +39 059 450050  fax +39 059 450203
info@lowell.it  www.lowell.it